


The logo for dielle, featuring the brand name in a lowercase, sans-serif font next to a stylized house icon with a flame above it. The logo is set against a black rectangular background.

dielle®

[diellespa.it](http://diellespa.it)

# NOUVEAUTÉS 2024

# POÊLES AIR PONENTE HYBRID





NOUVEAUTÉ  
2024



Poêle mixte bois/pellets à convection naturelle et ventilation forcée débrayable. Grâce à l'échangeur variable et à la technologie brevetée Dielle, il garantit une faible consommation et une grande autonomie de chauffage. Il se décline dans 2 finitions acier.

- Poêle avec ventilation débrayable
- Brûleur breveté Dielle
- Chambre de combustion en céramique
- Large vue sur la flamme
- Porte en verre céramique
- Commande radio sans fil de série



## VENTILATION DÉBRAYABLE



### ÉQUIPEMENT STANDARD

#### SYSTÈME SILENCIEUX

Grâce à cette option, le système d'alimentation du pellet deviendra extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance il sera suffisant de modifier la vitesse de rotation. Cela permettra au motoréducteur de tourner très lentement à de basses puissances et donc de réduire le bruit.

#### DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

La présence de la double bougie de préchauffage garantit également l'allumage, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

#### COMMANDE RADIO SANS FIL

Dispositif LCD bidirectionnel sans fil, conçu pour permettre une gestion complète de toutes les fonctions et équipé d'un thermostat d'ambiance programmable.

#### DIELLE CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation de votre smartphone et de la Dielle App. Avec Dielle Connect, vous pouvez gérer les différentes températures de la pièce à différents moments de la journée en toute liberté. Assistance et diagnostic à distance garantis par le centre opérationnel Dielle.

Code de l'article	Modèle	Puissance Entrée	Volume chauffé	Classe énergétique	Prix €
					B10/B11
PONCE50B	<b>PONENTE HYBRID EASY 50</b>	6 kW	135m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>5.450,00</b>
PONCE80B	<b>PONENTE HYBRID EASY 80</b>	10 kW	220m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>5.550,00</b>
PONC50B	<b>PONENTE HYBRID 50</b>	6 kW	135m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>5.850,00</b>
PONC80B	<b>PONENTE HYBRID 80</b>	10 kW	220m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>5.950,00</b>

[Télécharger la fiche technique](#)



## COULEURS

B11-ACIER  
BLANC  
NOIR

B10-ACIER  
NOIR



## PONENTE HYBRID

SÉLECTION AUTOMATIQUE  
DU CARBURANT



## PONENTE HYBRID EASY

SÉLECTION MANUELLE  
DU CARBURANT



## ÉCHANGEUR VARIABLE

### ECHANGEUR DE FUMÉE

En mode bois, le volet des fumées est positionné de manière à favoriser la combustion par tirage naturel pour une excellente combustion et un agréable aspect de flamme.


En mode pellet, le volet des fumées oriente celles-ci vers l'extracteur des fumées pour favoriser un rendement optimal et une combustion parfaite.

### AIR COMBURANT

En mode bois, la vanne air permet une combustion naturelle parfaite du bois à travers l'air primaire et la post-combustion.

En mode pellet, l'air de combustion est dévié uniquement vers le brûleur pour un rendement maximal et une belle flamme.

POËLE AVEC  
TECHNOLOGIE BREVETÉE  
DE CHARGEMENT PAR  
LE BAS DES GRANULÉS  
DIELE



## ÉQUIPEMENT EN OPTION



• OPT63

THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

€175,00

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



• OPT50

ÉCRAN TACTILE COULEUR

€361,00

Écran tactile, intuitif, pour une gestion précise de la régulation.




• DGH

SUBSTITUTION DE LA  
RADIOCOMMANDE PAR UN ÉCRAN  
TACTILE

€124,00

POÊLES AIR  
**GHIBLI  
HYBRID**



S02-PIERRE  
BLANCHE



Ghibli Hybrid est le poêle combiné bois/pellets à convection naturelle. Désormais disponible en habillage pierre, grès ou acier, il garantit, grâce à l'échangeur de chaleur breveté par Dielle, une combustion optimale et un aspect de la flammes toujours agréable.

- Poêle à convection naturelle
- Brûleur breveté Dielle
- Chambre de combustion en céramique
- Vue large de la flamme
- Porte en verre céramique
- Kit d'installation de conduits
- Commande radio sans fil de série



S01-PIERRE  
SERPENTINO



## ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS-PELLETS

### ÉCHANGEUR DE FUMÉE




En mode bois, le clapet de cheminée est positionné de manière à favoriser la combustion par tirage naturel pour une excellente combustion et un aspect de flamme agréable.

### AIR COMBURANT



En mode bois, la vanne d'air permet une combustion naturelle parfaite du bois grâce à l'air primaire et à l'air de postcombustion.



En mode pellet, la vanne de gaz de combustion dévie vers l'échangeur de granules et l'extracteur de gaz de combustion pour une performance et une régulation parfaite de la combustion.



En mode pellet, l'air de combustion est uniquement dévié vers le brûleur pour un rendement maximal et une belle flamme.

Code de l'article	Modèle	Puissance Entrée	Volume chauffé	Classe énergétique	Prix €			
					S01	S02	B10/B11	GRES
GHIC50S	<b>GHIBLI HYBRID 50</b>	6 kW	135m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>6.672,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>6.468,00</b>	<b>6.568,00</b>
GHIC80S	<b>GHIBLI HYBRID 80</b>	10 kW	220m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>6.878,00</b>	<b>7.246,00</b>	<b>6.674,00</b>	<b>6.774,00</b>



G01-GRES  
Gris Ciment



G02-GRES  
Pierre Beige



G03-GRES  
Rouille



G04-GRES  
Gris Ardoise

## COULEURS

FINITIONS EN PIERRE		FINITIONS EN ACIER		FINITIONS EN GRÈS			
<b>S01-PIERRE</b> Ollaire	<b>S02-PIERRE</b> Blanche	<b>B10-ACIER</b> Noir	<b>B11-ACIER</b> Effet Pierre Blanche	<b>G01-GRES</b> Effet Gris Ciment	<b>G02-GRES</b> Effet Pierre Beige	<b>G03-GRES</b> Effet Rouille	<b>G04-GRES</b> Effet Gris Ardoise

Télécharger la fiche technique



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### SYSTÈME SILENCIEUX

Grâce à cette option, le système d'alimentation du pellet deviendra extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance il sera suffisant de modifier la vitesse de rotation. Cela permettra au motoréducteur de tourner très lentement à de basses puissances et donc de réduire le bruit.

### DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

La présence de la double bougie de préchauffage garantit également l'allumage, même en cas de défaillance de l'une de deux résistances.

### COMMANDE RADIO SANS FIL


Dispositif LCD bidirectionnel sans fil, conçu pour permettre une gestion complète de toutes les fonctions et équipé d'un thermostat d'ambiance programmable.

### DIELLE CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation de votre smartphone et de la Dielle App. Avec Dielle Connect, vous pouvez gérer les différentes températures de la pièce à différents moments de la journée en toute liberté. Assistance et diagnostic à distance garantis par le centre opérationnel Dielle.



POËLE AVEC TECHNOLOGIE BREVETÉE DE CHARGEMENT PAR LE BAS DES GRANULÉS DIELLE



## ÉQUIPEMENT EN OPTION



• KCZ-GHI  
**KIT DE CANALISATION**

€340,00

Il peut également être installé ultérieurement et constitue la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de votre maison.



• OPT63  
**THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL**

€175,00

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



• OPT50  
**ÉCRAN TACTILE COULEUR**

€361,00


Écran tactile, intuitif, pour une gestion précise de la régulation.



• DGH  
**SUBSTITUTION DE LA RADIOCOMMANDE PAR UN ÉCRAN TACTILE**

€124,00

# POÊLES AIR BOREA





NOUVEAUTÉ  
2024



Poêle à granulés étanche avec revêtement céramique. Déjà prévu pour l'installation d'un kit de canalisation et/ou d'une sortie de fumée supérieure ou arrière.

- Poêle étanche
- Sortie de fumée supérieure ou arrière
- Brûleur breveté Dielle
- Chambre de combustion en céramique
- Habillage en acier
- Porte en verre
- Dessus en fonte
- Commande radio sans fil de série

## VERSIONS DISPONIBLES

### UP80

Sortie supérieure des fumées Ø80



### UP130/80

Sortie concentrique 130/80



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### POÊLE ÉTANCHE

Sur les poêles version étanche l'air nécessaire à la combustion est prélevée exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'espace interne et de devoir émettre de l'air froid par les prises d'air. L'installation d'un tuyau de cheminée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'émission de l'air comburant à travers le même tuyau, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-réchauffement de l'air.

### DOUBLE BOUGIE D'ALLUMAGE

La présence de la double bougie de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. En outre, l'allumage est toujours garanti, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

### COMMANDE RADIO SANS FIL

Dispositif LCD bidirectionnel sans fil, conçu pour permettre une gestion complète de toutes les fonctions et équipé d'un thermostat d'ambiance programmable.

### DIELLE CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation de votre smartphone et de la Dielle App. Avec Dielle Connect, vous pouvez gérer les différentes températures de la pièce à différents moments de la journée en toute liberté. Assistance et diagnostic à distance garantis par le centre opérationnel Dielle.

## Comprend



**DIELLE CONNECT**  
Smart Control



Radiocommande  
Dielle App



## ÉQUIPEMENT EN OPTION



• KCZ-SCI

### KIT DE CANALISATION

€340,00

Il peut également être installé ultérieurement et constitue la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de votre maison.



• OPT12

### BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DOUBLE QUARTZ

€72,00

Résistances en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. La présence de la double bougie garantit également l'allumage, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



• OPT09

### SILENT SYSTEM

€330,00

Motoréducteur tournant en continu pour un meilleur confort.

• OPT88

### SUPPLÉMENT POUR VERRE MAGIQUE

€200,00

Remplacement de la porte avec verre clair par un verre à effet magique



• OPT63

### THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

€175,00

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



• OPT50

### ÉCRAN TACTILE COULEUR

€361,00

Écran tactile, intuitif, pour une gestion précise de la régulation.



• DGH

### SUBSTITUTION DE LA RADIOCOMMANDE PAR UN ÉCRAN TACTILE

€124,00





**B01-ACIER**  
Blanc



**B03-ACIER**  
Beige



**B10-ACIER**  
Noir



**B05-ACIER**  
Bordeaux métallisé



**B04-ACIER**  
Or Antique



**B21-ACIER**  
Taupe



**B20-ACIER**  
Gris Londres



**B22-ACIER**  
Vert Olive

## COULEURS

**B10-ACIER**  
Noir

**B01-ACIER**  
Blanc

**B03-ACIER**  
Beige

**B05-ACIER**  
Bordeaux mét.

**B20-ACIER**  
Gris Londres

**B21-ACIER**  
Taupe


**B22-ACIER**  
Vert Olive

**B04-ACIER**  
Or Antique



POÈLE AVEC  
TECHNOLOGIE BREVETÉE  
DE CHARGEMENT PAR  
LE BAS DES GRANULÉS  
DIELE

Code de l'article	Modèle	Puissance Entrée	Volume chauffé	Classe énergétique	Prix €
BOR60B	<b>BOREA 60</b>	8 kW	185m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>3.858,00</b>
BOR60B + UP80	<b>BOREA 60 + UP80</b>	8 kW	185m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>4.043,00</b>
BOR60B + UP130/80	<b>BOREA 60 + UP130/80</b>	8 kW	185m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>4.476,00</b>
BOR80B	<b>BOREA 80</b>	10 kW	230m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>4.213,00</b>
BOR80B + UP80	<b>BOREA 80 + UP80</b>	10 kW	230m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>4.398,00</b>
BOR80B + UP130/80	<b>BOREA 80 + UP130/80</b>	10 kW	230m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>4.831,00</b>
BOR100B	<b>BOREA 100</b>	12 kW	280m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>4.556,00</b>
BOR100B + UP80	<b>BOREA 100 + UP80</b>	12 kW	280m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>4.741,00</b>
BOR100B + UP130/80	<b>BOREA 100 + UP130/80</b>	12 kW	280m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>5.174,00</b>



# POÊLES AIR ETHESIA



S02-PIETRA  
BIANCA



NOUVEAUTÉ  
2024

PATENTED  
PATENTED  
PATENTED



Ethesia est un poêle à pellets au design classique et intemporel. Entièrement revêtu de céramique monocuisson avec des décorations en relief, il est disponible en 4 couleurs de la gamme. Grâce à la technologie brevetée de chargement par le bas de Dielle, il garantit un rendement maximal et une consommation minimale.

- Brûleur breveté Dielle
- Chambre de combustion en fonte
- Revêtement en céramique
- Porte en verre
- Commande radio sans fil de série



PORTE EN VERRE MAGIQUE

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

**DOUBLE BOUGIE D'ALLUMAGE**

La présence de la double bougie de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. En outre, l'allumage est toujours garanti, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

**COMMANDE RADIO SANS FIL**

Dispositif LCD bidirectionnel sans fil, conçu pour permettre une gestion complète de toutes les fonctions et équipé d'un thermostat d'ambiance programmable.

**DIELLE CONNECT**

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation de votre smartphone et de la Dielle App. Avec Dielle Connect, vous pouvez gérer les différentes températures de la pièce à différents moments de la journée en toute liberté. Assistance et diagnostic à distance garantis par le centre opérationnel Dielle.



Code de l'article	Modèle	Puissance Entrée	Volume chauffé	Classe énergétique	Prix €
ETH50C	<b>ETHESIA 50</b>	6 kW	135m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>3.466,00</b>
ETH70C	<b>ETHESIA 70</b>	9 kW	200m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>3.699,00</b>
ETH100C	<b>ETHESIA 100</b>	12 kW	280m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>4.724,00</b>
ETHG50C	<b>ETHESIA GLASS 50</b>	6 kW	135m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>3.588,00</b>
ETHG70C	<b>ETHESIA GLASS 70</b>	9 kW	200m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>3.821,00</b>
ETHG100C	<b>ETHESIA GLASS 100</b>	12 kW	280m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>4.397,00</b>

ETHESIA 50/100



PORTE EN ACIER




NOUVEAUTÉ 2024

**COULEURS**

C04-CÉRAMIQUE C01-CÉRAMIQUE C03-CÉRAMIQUE C02-CÉRAMIQUE  
Noir Blanc Beige Bordeaux



POËLE AVEC TECHNOLOGIE BREVETÉE DE CHARGEMENT PAR LE BAS DES GRANULÉS DIELE



**ÉQUIPEMENT EN OPTION**



• STH  
**TECHNOLOGIE ÉTANCHE**  
€711,00

Sur les poêles version étanche l'air nécessaire à la combustion est prélevée exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'espace interne et de devoir émettre de l'air froid par les prises d'air. L'installation d'un tuyau de cheminée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'émission de l'air comburant à travers le même tuyau, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au réchauffement de l'air.



• OPT12  
**BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DOUBLE QUARTZ**  
€72,00

Résistances en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. La présence de la double bougie garantit également l'allumage, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



• OPT09  
**SILENT SYSTEM**  
€330,00

Motoréducteur tournant en continu pour un meilleur confort.



• OPT63  
**THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL**  
€175,00

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.




• OPT50  
**ÉCRAN TACTILE COULEUR**  
€361,00

Écran tactile, intuitif, pour une gestion précise de la régulation.



• DGH  
**SUBSTITUTION DE LA RADIOCOMMANDE PAR UN ÉCRAN TACTILE**  
€124,00

# POÊLES AIR GARBIN





NOUVEAUTÉ  
2024



Le poêle à granulés Garbin se caractérise par son aspect minimaliste et sa grande élégance. Structure en acier peint et habillage frontal en grès, disponible en 4 finitions différentes.

- Poêle étanche
- Sortie de fumée supérieure ou arrière
- Brûleur breveté Dielle
- Chambre de combustion en fonte
- Porte en verre
- Revêtements en grès
- Kit de canalisation additionnel
- Commande radio sans fil de série



G02-GRES  
EFFET PIERRE  
BEIGE

## SORTIE DE FUMÉE SUPÉRIEURE OU ARRIÈRE

### VERSIONS DISPONIBLES

#### UP130/80

Sortie concentrique 130/80



### ÉQUIPEMENT STANDARD

#### POÊLE ÉTANCHE

Sur les poêles version étanche l'air nécessaire à la combustion est prélevée exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'espace interne et de devoir émettre de l'air froid par les prises d'air. L'installation d'un tuyau de cheminée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'émission de l'air comburant à travers le même tuyau, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-réchauffement de l'air.

#### DOUBLE BOUGIE D'ALLUMAGE

La présence de la double bougie de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. En outre, l'allumage est toujours garanti, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

#### DIELLE CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation de votre smartphone et de la Dielle App. Avec Dielle Connect, vous pouvez gérer les différentes températures de la pièce à différents moments de la journée en toute liberté. Assistance et diagnostic à distance garantis par le centre opérationnel Dielle.

#### COMMANDE RADIO SANS FIL

Dispositif LCD bidirectionnel sans fil, conçu pour permettre une gestion complète de toutes les fonctions et équipé d'un thermostat d'ambiance programmable.

### ÉQUIPEMENT EN OPTION



• KCZ-OST

#### KIT DE CANALISATION

€340,00

Il peut également être installé ultérieurement et constitue la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de votre maison.



• OPT12

#### BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DOUBLE QUARTZ

€72,00

Résistances en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. La présence de la double bougie garantit également l'allumage, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



• OPT09

#### SILENT SYSTEM

€330,00

Motoréducteur tournant en continu pour un meilleur confort.

• OPT88

#### SUPPLÉMENT POUR VERRE MAGIQUE

€200,00

Remplacement de la porte avec verre clair par un verre à effet magique.



• OPT63

#### THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

€175,00

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



• OPT50

#### ÉCRAN TACTILE COULEUR

€361,00

Écran tactile, intuitif, pour une gestion précise de la régulation.



• DGH

#### SUBSTITUTION DE LA RADIOCOMMANDE PAR UN ÉCRAN TACTILE

€124,00





**NOUVEAUTÉ  
2024**

NOUVELLES FINITIONS EN GRÈS



G01-GRES  
Effet  
Gris Ciment

G02-GRES  
Effet  
Pierre Beige

G03-GRES  
Effet  
Rouille

G04-GRES  
Effet  
Gris Ardoise

**COULEURS**

G01-GRES  
Effet  
Gris Ciment

G02-GRES  
Effet  
Pierre Beige

G03-GRES  
Effet  
Rouille


G04-GRES  
Effet  
Gris Ardoise



SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE  
OU SUPÉRIEURE



POÈLE AVEC  
TECHNOLOGIE BREVETÉE  
DE CHARGEMENT PAR  
LE BAS DES GRANULÉS  
DIELE



Code de l'article	Modèle	Puissance Entrée	Volume chauffé	Classe énergétique	Prix €
GAR50G	<b>GARBIN 50</b>	6 kW	170m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>3.931,00</b>
GAR50G + UP130/80	<b>GARBIN 50 + UP130/80</b>	6 kW	170m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>4.372,00</b>
GAR80G	<b>GARBIN 80</b>	10 kW	230m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>4.042,00</b>
GAR80G + UP130/80	<b>GARBIN 80 + UP130/80</b>	10 kW	230m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>4.495,00</b>

# GARBIN 100

Le poêle à granulés Garbin 100 allie puissance et technologie à un design inégalé. Disponible avec une sortie de fumée arrière ou supérieure. Cadre en acier peint et habillage frontal en grès, disponible en 4 finitions différentes.

- Sortie de fumée supérieure ou arrière
- Brûleur breveté Dielle
- Chambre de combustion en fonte
- Porte en verre
- Revêtements en grès
- Commande radio sans fil de série

## SORTIE DE FUMÉE SUPÉRIEURE OU ARRIÈRE



G03-GRES  
EFFET  
ROUILLE



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### DOUBLE BOUGIE D'ALLUMAGE

La présence de la double bougie de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. En outre, l'allumage est toujours garanti, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

### DIELLE CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation de votre smartphone et de la Dielle App. Avec Dielle Connect, vous pouvez gérer les différentes températures de la pièce à différents moments de la journée en toute liberté. Assistance et diagnostic à distance garantis par le centre opérationnel Dielle.

### COMMANDE RADIO SANS FIL

Dispositif LCD bidirectionnel sans fil, conçu pour permettre une gestion complète de toutes les fonctions et équipé d'un thermostat d'ambiance programmable.

## COULEURS

G01-GRES  
Effet  
Gris Ciment



G02-GRES  
Effet  
Pierre Beige



G03-GRES  
Effet  
Rouille



G04-GRES  
Effet  
Gris Ardoise



## ÉQUIPEMENT EN OPTION



• OPT12

### BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DOUBLE QUARTZ

€72,00

Résistances en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. La présence de la double bougie garantit également l'allumage, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



• OPT09

### SILENT SYSTEM

€330,00

Motoréducteur tournant en continu pour un meilleur confort.



• OPT63

### THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

€175,00

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



• OPT50

### ÉCRAN TACTILE COULEUR

€361,00

Écran tactile, intuitif, pour une gestion précise de la régulation.



• DGH

### SUBSTITUTION DE LA RADIOCOMMANDE PAR UN ÉCRAN TACTILE

€124,000



NOUVELLES FINITIONS EN GRÈS

NOUVEAUTÉ 2024



G01-GRES  
Gris Ciment



G02-GRES  
Pierre Beige



G03-GRES  
Rouille



G04-GRES  
Gris Ardoise



SORTIE DE FUMÉE  
ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE




POÈLE AVEC  
TECHNOLOGIE BREVETÉE  
DE CHARGEMENT PAR  
LE BAS DES GRANULÉS  
DIELE



Code de l'article	Modèle	Puissance Entrée	Volume chauffé	Classe énergétique	Prix €
GAR100G	<b>GARBIN 100</b>	12 kW	300m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>4.568,00</b>

# AIR CANALISÉ GARBIN 100




PRODUIT  
**NOUVEAU**  
2024

Le poêle à granulés Garbin 100 Tube / Turbo est idéal pour ceux qui recherchent une efficacité maximale en matière de chauffage. Disponible avec deux ou trois ventilateurs configurables et gérables au moyen de thermostats de zone. Structure en acier peint et habillage frontal en grès dans un choix de 4 finitions différentes.

- Sortie de fumée supérieure ou arrière
- Brûleur breveté Dielle
- Chambre de combustion en fonte
- Porte en verre
- Revêtements en grès
- Commande radio sans fil de série

## CANALISATION DOUBLE OU TRIPLE

2 ou 3 sorties de canalisation jusqu'à 12 mètres



## SORTIE DE FUMÉE SUPÉRIEURE OU ARRIÈRE

### ÉQUIPEMENT STANDARD

#### DOUBLE BOUGIE D'ALLUMAGE

La présence de la double bougie de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. En outre, l'allumage est toujours garanti, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

#### DIELLE CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation de votre smartphone et de la Dielle App. Avec Dielle Connect, vous pouvez gérer les différentes températures de la pièce à différents moments de la journée en toute liberté. Assistance et diagnostic à distance garantis par le centre opérationnel Dielle.

Les conduits peuvent être gérés par l'utilisation de thermostats externes, de sondes externes sans fil ou câblées.



G04-GRES  
Effet Gris Ardoise

Code de l'article	Modèle	Puissance Entrée	Volume chauffé	Classe énergétique	Prix €
GAR100TG	<b>GARBIN 100 TUBE</b>	12 kW	300m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>5.426,00</b>
GAR100TTG	<b>GARBIN 100 TURBO</b>	12 kW	300m <sup>3</sup>	<b>A+</b>	<b>5.768,00</b>

ATTENTION : VEUILLEZ PRÉCISER L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ DES VENTILATEURS LORS DE LA COMMANDE

### Comprend



Radiocommande

**DIELLE  
CONNECT  
Smart  
Control**




Dielle App




## CONFIGURATIONS DES CONDUITS

Les poêles Garbin 100 Tube et Turbo sont équipés de plusieurs extracteurs d'air chaud configurables. Il est possible de raccorder la cheminée à l'arrière ou au sur le dessus. Sur demande, lors de la commande, le poêle peut être équipé de sorties de fumée sur le dessus.


### 100 TUBE



### 100 TURBO




### EXEMPLES DE RACCORDEMENT



### SORTIE D'UNE OU DES CANALISATIONS SUPÉRIURES

(OPT08)

DISPONIBLE POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS



### COULEURS

G01-GRES  
Effet  
Gris Ciment

G02-GRES  
Effet  
Pierre Beige




G03-GRES  
Effet  
Rouille

G04-GRES  
Effet  
Gris Ardoise



POÊLE AVEC TECHNOLOGIE BREVETÉE DE CHARGEMENT PAR LE BAS DES GRANULÉS DIELE



### ÉQUIPEMENT EN OPTION



• OPT63

**THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL**

€175,00

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



• OPT12

**BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DOUBLE QUARTZ**

€72,00

Résistances en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. La présence de la double bougie garantit également l'allumage, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



• OPT09

**SILENT SYSTEM**

€330,00

Motoréducteur tournant en continu pour un meilleur confort.



• OPT50

**ÉCRAN TACTILE COULEUR**

€361,00

Écran tactile, intuitif, pour une gestion précise de la régulation.




• DGH

**SUBSTITUTION DE LA RADIOCOMMANDE PAR UN ÉCRAN TACTILE**

€124,000

POÊLES IDRO  
**GIBLI  
HYBRID**





B10-ACCIAIO  
NERO



Poêle combiné Bois/Pellet qui, grâce à son système innovant d'échangeur de chaleur variable, garantit un excellent rendement avec n'importe quel combustible.

- Échangeur variable bois/pellets
- Hydraulique intégrée
- Valve anti-condensation intégré
- Système simplifié de nettoyage des échangeurs de chaleur
- Brûleur breveté Dielle
- Chambre de combustion en céramique
- Vue large de la flamme
- Porte en verre céramique
- Commande radio sans fil de série



S02-PIERRE BLANCHE

## ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS-PELLETS

### ÉCHANGEUR DE FUMÉE



En mode bois, le clapet de cheminée est positionné de manière à favoriser la combustion par tirage naturel pour une excellente combustion et un aspect de flamme agréable.



En mode granulés, la vanne de gaz de combustion dévie vers l'échangeur de granulés et l'extracteur de gaz de combustion pour une performance et une régulation parfaite de la combustion.

### AIR COMBURANT



En mode bois, la vanne d'air permet une combustion naturelle parfaite du bois grâce à l'air primaire et à l'air de postcombustion.



En mode granulés, l'air de combustion est uniquement dévié vers le brûleur pour un rendement maximal et une belle flamme.

Code de l'article	Modèle	Puissance Entrée	Volume chauffé	Classe énergétique	Prix €			
					S01	S02	B10/B11	GRES
GHIHC20S01	<b>GHIBLI HYBRID IDRO 20</b>	20 kW	450m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>9.323,00</b>	<b>9.691,00</b>	<b>9.119,00</b>	<b>9.219,00</b>
GHIHC25S01	<b>GHIBLI HYBRID IDRO 25</b>	25 kW	550m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>9.423,00</b>	<b>9.791,00</b>	<b>9.219,00</b>	<b>9.319,00</b>
GHIHC32S01	<b>GHIBLI HYBRID IDRO 32</b>	32 kW	750m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>9.923,00</b>	<b>10.291,00</b>	<b>9.719,00</b>	<b>9.819,00</b>





G01-GRES  
Gris Ciment



G02-GRES  
Pierre Beige



G03-GRES  
Rouille



G04-GRES  
Gris Ardoise

**COULEURS**

FINITIONS EN PIERRE		FINITIONS EN ACIER		FINITIONS EN GRÈS			
<b>S01-PIERRE</b> Ollaire	<b>S02-PIERRE</b> Blanche	<b>B10-ACIER</b> Noir	<b>B11-ACIER</b> Effet Pierre Blanche	<b>G01-GRES</b> Effet Gris Ciment	<b>G02-GRES</b> Effet Pierre Beige	<b>G03-GRES</b> Effet Rouille	<b>G04-GRES</b> Effet Gris Ardoise

Télécharger la fiche technique



**ÉQUIPEMENT STANDARD**

**VALVE ANTI-CONDENSATION**

Elle évite les chocs thermiques en maintenant la température des parois du poêle élevée afin d'empêcher la formation de condensation qui, associée aux produits de combustion, peut donner naissance à des composés corrosifs qui altèrent et limitent la durée de vie du poêle.

**SYSTÈME DE NETTOYAGE FACILE**

Système breveté de nettoyage simplifié de l'échangeur de chaleur.

**BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DOUBLE QUARTZ**

Résistances en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle et des performances élevées. La présence d'une double bougie de préchauffage garantit également l'allumage, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

**HYDRAULIQUE INTÉGRÉE**

Le poêle est livré avec l'ensemble de la plomberie nécessaire déjà préinstallée.


**COMMANDE RADIO SANS FIL**

Appareil LCD bidirectionnel sans fil, conçu pour permettre une gestion complète de toutes les fonctions et équipé d'un thermostat d'ambiance programmable.

**DIELLE CONNECT**

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation de votre smartphone et de la Dielle App. Avec Dielle Connect, vous pouvez gérer les différentes températures de la pièce à différents moments de la journée en toute liberté. Assistance et diagnostic à distance garantis par le centre opérationnel Dielle.

POÊLE AVEC TECHNOLOGIE BREVETÉE DE CHARGEMENT PAR LE BAS DES GRANULÉS DIELE



**ÉQUIPEMENT EN OPTION**



• OPT28  
**SONDE POUR BALLON TAMPON**  
€31,00

Sonde de température d'eau pour ballon tampon.



• OPT50  
**ÉCRAN TACTILE COULEUR**  
€361,00

Écran tactile, intuitif, pour une gestion précise de la régulation.




• DGH  
**SUBSTITUTION DE LA RADIOCOMMANDE PAR UN ÉCRAN TACTILE**  
€124,00



• OPT63  
**THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL**  
€175,00

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.

# POÊLES IDRO BOREA





NOUVEAUTÉ  
2024



**BOREA IDRO 14/22**

Poêle hydro-ventilé, prêt à être raccordé au système existant. Revêtement en acier peint et porte en verre noir. Sur demande, également avec verre à effet magique.

- Brûleur breveté Dielle
- Chambre de combustion en céramique
- Revêtement en acier
- Porte en verre
- Dessus en fonte
- Commande radio sans fil de série



## IDRO VENTILÉ



### VERSIONS DISPONIBLES

#### ECS - Eau chaude sanitaire

Avec échangeur à plaques

### ÉQUIPEMENT STANDARD

#### VALVE ANTI-CONDENSATION

Elle évite les chocs thermiques en maintenant la température des parois du poêle élevée afin d'empêcher la formation de condensation qui, associée aux produits de combustion, peut donner naissance à des composés corrosifs qui altèrent et limitent la durée de vie du poêle.

#### SYSTÈME DE NETTOYAGE FACILE

Système breveté de nettoyage simplifié de l'échangeur de chaleur.

#### DOUBLE BOUGIE D'ALLUMAGE

La présence de la double bougie de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. En outre, l'allumage est toujours garanti, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

#### HYDRAULIQUE INTÉGRÉ

Le poêle est livré avec l'ensemble de la plomberie nécessaire déjà préinstallée.

#### COMMANDE RADIO SANS FIL

Appareil LCD bidirectionnel sans fil, conçu pour permettre une gestion complète de toutes les fonctions et équipé d'un thermostat d'ambiance programmable.

#### DIELLE CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation de votre smartphone et de la Dielle App. Avec Dielle Connect, vous pouvez gérer les différentes températures de la pièce à différents moments de la journée en toute liberté. Assistance et diagnostic à distance garantis par le centre opérationnel Dielle.



### ÉQUIPEMENT EN OPTION



• OPT12

#### BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DOUBLE QUARTZ

€72,00

Résistances en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. La présence de la double bougie garantit également l'allumage, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



• OPT09

#### SILENT SYSTEM

€330,00

Motoréducteur tournant en continu pour un meilleur confort.



• OPT63

#### THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

€175,00

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.

• OPT88

#### SUPPLÉMENT POUR VERRE MAGIQUE

€200,00

Remplacement de la porte avec verre clair par un verre à effet magique.



• OPT50

#### ÉCRAN TACTILE COULEUR

€361,00

Écran tactile, intuitif, pour une gestion précise de la régulation.



• DGH

#### SUBSTITUTION DE LA RADIOCOMMANDE PAR UN ÉCRAN TACTILE

€124,000



• OPT28

#### SONDE POUR BALLON TAMPON

€31,00

Sonde de température d'eau pour ballon tampon.





## Huit couleurs magnifiques.



**B01-ACIER**  
Blanc



**B03-ACIER**  
Beige



**B10-ACIER**  
Noir



**B05-ACIER**  
Bordeaux métallisé



**B04-ACIER**  
Or Antique



**B21-ACIER**  
Taupe



**B20-ACIER**  
Gris Londres




**B22-ACIER**  
Vert Olive

**NOUVEAUTÉ  
2024**

### COULEURS




POÈLE AVEC  
TECHNOLOGIE BREVETÉE  
DE CHARGEMENT PAR  
LE BAS DES GRANULÉS  
DIELLE



Code de l'article	Modèle	Puissance Entrée	Volume chauffé	Classe énergétique	Prix €
BORH14B	<b>BOREA IDRO 14</b>	14 kW	325m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>6.246,00</b>
BORH14ACSB	<b>BOREA IDRO 14 + ACS</b>	14 kW	325m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>6.858,00</b>
BORH18B	<b>BOREA IDRO 18</b>	18 kW	415m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>6.479,00</b>
BORH18ACSB	<b>BOREA IDRO 18 + ACS</b>	18 kW	415m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>7.091,00</b>
BORH22B	<b>BOREA IDRO 22</b>	22 kW	480m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>6.785,00</b>
BORH22ACSB	<b>BOREA IDRO 22 + ACS</b>	22 kW	480m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>7.385,00</b>

# POÊLES IDRO GARBIN





NOUVEAUTÉ  
2024



**Garbin Idro est un poêle à granulés au design minimaliste mais à fort impact. Grâce à son épaisseur réduite, il s'adapte facilement à tous les environnements et à tous les meubles. Disponible avec sortie arrière ou supérieure. Structure en acier peint et habillage frontal en grès, disponible en 4 finitions différentes.**

- Sortie des gaz de combustion par le haut ou par l'arrière
- Brûleur breveté Dielle
- Chambre de combustion en céramique
- Porte en verre
- Revêtements en grès
- Commande radio sans fil de série

## SORTIE DE FUMÉE SUPÉRIEURE OU ARRIÈRE



G03-GRES ROUILLE



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### VALVE ANTI-CONDENSATION

Elle évite les chocs thermiques en maintenant la température des parois du poêle élevée afin d'empêcher la formation de condensation qui, associée aux produits de combustion, peut donner naissance à des composés corrosifs qui altèrent et limitent la durée de vie du poêle.

### SYSTÈME DE NETTOYAGE FACILE

Système breveté de nettoyage simplifié de l'échangeur de chaleur.

### DOUBLE BOUGIE D'ALLUMAGE

La présence de la double bougie de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. En outre, l'allumage est toujours garanti, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

### HYDRAULIQUE INTÉGRÉ

Le poêle est livré avec l'ensemble de la plomberie nécessaire déjà préinstallée.

### COMMANDE RADIO SANS FIL

Appareil LCD bidirectionnel sans fil, conçu pour permettre une gestion complète de toutes les fonctions et équipé d'un thermostat d'ambiance programmable.

### DIELE CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation de votre smartphone et de la Dielle App. Avec Dielle Connect, vous pouvez gérer les différentes températures de la pièce à différents moments de la journée en toute liberté. Assistance et diagnostic à distance garantis par le centre opérationnel Dielle.

Code de l'article	Modèle	Puissance Entrée	Volume chauffé	Classe énergétique	Prix €
GARH20B	<b>GARBIN IDRO 20</b>	20 kW	450m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>7.471,00</b>
GARH20ACSB	<b>GARBIN IDRO 20 + ACS</b>	20 kW	450m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>8.083,00</b>
GARH25B	<b>GARBIN IDRO 25</b>	25 kW	550m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>7.838,00</b>
GARH25ACSB	<b>GARBIN IDRO 25 + ACS</b>	25 kW	550m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>8.426,00</b>
GARH30B	<b>GARBIN IDRO 30</b>	30 kW	700m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>8.169,00</b>
GARH30ACSB	<b>GARBIN IDRO 30 + ACS</b>	30 kW	700m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>8.769,00</b>
GARH35B	<b>GARBIN IDRO 35</b>	35 kW	810m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>8.500,00</b>
GARH35ACSB	<b>GARBIN IDRO 35 + ACS</b>	35 kW	810m <sup>3</sup>	<b>A++</b>	<b>9.087,00</b>





G01-GRES  
Gris Ciment



G02-GRES  
Pierre Beige



G03-GRES  
Rouille



G04-GRES  
Gris Ardoise

## COULEURS

G01-GRES  
Effet  
Gris Ciment


G02-GRES  
Effet  
Pierre Beige

G03-GRES  
Effet  
Rouille

G04-GRES  
Effet  
Gris Ardoise



POËLE AVEC  
TECHNOLOGIE BREVETÉE  
DE CHARGEMENT PAR  
LE BAS DES GRANULÉS  
DIELE



## ÉQUIPEMENT EN OPTION



• OPT12

**BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE DOUBLE  
QUARTZ**

€72,00

Résistances en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. La présence de la double bougie garantit également l'allumage, même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



• OPT09

**SILENT SYSTEM**

€330,00

Motoréducteur tournant en continu pour un meilleur confort.



• OPT63

**THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL**

€175,00

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



• OPT50

**ÉCRAN TACTILE COULEUR**

€361,00

Écran tactile, intuitif, pour une gestion précise de la régulation.



• DGH

**SUBSTITUTION DE LA  
RADIOCOMMANDE PAR UN ÉCRAN  
TACTILE**

€124,000



• OPT28

**SONDE POUR BALLON TAMPON**

€31,00

Sonde de température d'eau pour ballon tampon.